



Art. 02PA/S&L

Giacca in tessuto 70 preox 30 tessuto aramidico all to con collo alla coreana foderato internamente, chiusura anteriore con bottoni a pressione ricoperti da patta chiusa con Velcro

Manica a giro e bottone sul polso per la regolazione del fondo manica

Composizione: 70% tessuto preossidato di carbonio 30% tessuto para aramide all to, 360 gr/mq.

Cucitura: filo in aramide

Taglie disponibili dalla S alla 4 XL

DPI DI III CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 11612:2015 A1 B1 C3 D3 E3 F1



TABELLA TAGLIE



**GIORDANI
GIANCARLO**
WORK PROTECTION ITEMS

Taglia	½ TORACE	½ VITA	½ BACINO	SPALLA	LARGHEZZA SPALLE	LUNGHEZZA CDT (senza collo)	LUNGHEZZA MANICA DA CENTRO DT	LUNGHEZZA MANICA
S	Cm 57,5	Cm 59	Cm 61	CM 15,4	Cm 47,8	Cm 76,1	Cm 91	Cm 68
M	Cm 59,5	Cm 61	Cm 63	Cm 15,7	Cm 48,9	Cm 77,3	Cm 92,5	Cm 69
L	Cm 61,5	Cm 63	Cm 65	Cm 16	Cm 50	Cm 78,5	Cm 94	Cm 70
XL	Cm 63,5	Cm 65	Cm 67	Cm 16,3	Cm 51,1	Cm 79,7	Cm 95,5	Cm 71
2XL	Cm 65,5	Cm 67	Cm 69	Cm 16,6	Cm 52,2	Cm 80,9	Cm 97	Cm 72
3XL	Cm 67,5	Cm 69	Cm 71	Cm 16,9	Cm 53,3	Cm 82,1	Cm 98,5	Cm 73
4XL	Cm 69,5	Cm 71	Cm 73	Cm 17,2	Cm 54,4	Cm 83,3	Cm 100	Cm 74

(misure in cm -tolleranze ±2% su tutte le dimensioni)

Impieghi consigliati

Indumento di protezione aggiuntiva da indossare unitamente ad altri dispositivi con medesime caratteristiche di protezione contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di calore convettivo e radiante.

Sono esclusi gli altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.





Variante 1: Alamaro sui polsi



Variante 2

Variante 2: Schiena areata



Variante 3: areazione ascellare



Art. 04PA/S&L

Pantalone in tessuto 70% preox 30% tessuto aramidico all.to. con cintura e passanti in vita con chiusura tramite bottone a pressione, bretelle in materiale estensibile.

Composizione: 70% tessuto preossidato di carbonio 30% tessuto para aramide all to, 360 gr/mq.

Cucitura: filo in aramide

Taglie disponibili dalla S alla 4 XL

DPI DI III CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 11612:2015 A1 B1 C3 D3 E3 F1



TABELLA TAGLIE



**GIORDANI
GIANCARLO**

WORK PROTECTION ITEMS

TAGLIA	½ VITA	½ BACINO	LUNGHEZZA INTERNO GAMBA	LUNGHEZZ A ESTERNO GAMBA	LUCE PASSANTE	ALTEZZA CINTURA
S	44,5	56	79,2	104,2	6	4,5
M	46,5	58	80,2	105,6	6	4,5
L	48,5	60	81,2	107	6	4,5
XL	50,5	62	82,2	108,4	6	4,5
XXL	52,5	64	83,2	109,8	6	4,5
3XL	54,5	66	84,2	111,2	6	4,5
4XL	56,5	68	85,2	112,6	6	4,5

(misure in cm -tolleranze ±2% su tutte le dimensioni)

Impieghi consigliati

Indumento di protezione aggiuntiva da indossare unitamente ad altri dispositivi con medesime caratteristiche di protezione contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di calore convettivo e radiante.

Sono esclusi gli altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.

